Fiche Technique

SABLE POLYMÈRE

EZSAND

Fiche Technique

DESCRIPTION DU PRODUIT

D'une technologie européenne éprouvée, le sable polymère **EZSAND** est un mélange de sable calibré et de polymères. Tout-usage, il est recommandé pour le jointoiement d'une grande variété de surfaces en pavés à sollicitation normale; entrées de garage résidentiel, terrasses, allées de jardins et passages piétonniers.

EZSAND prévient l'invasion des fourmis et des mauvaises herbes, en plus de résister efficacement à l'érosion causée par l'eau, le gel-dégel, le vent, etc.

FONCTION DU PRODUIT

Remplissage et stabilization des joints étroits de pavés ou de dalles , de 1 à 4 cm de largeur.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- S'applique à sec – Durcit après arrosage
- Résiste à l'érosion – Reste dans les joints
- Prévient la pousse de mauvaises herbes et l'invasion de fourmis
- Résiste aux cycles de gel-dégel
- Stabilise les ouvrages - Obéit aux mouvements du sol

MODE D'EMPLOI

Utiliser le produit par temps sec et sans aucun risque de pluie dans les 24 heures suivant la pose. La température doit être supérieure à 10 °C lors des 24 premières heures.

Étape EZ 1 :
Sur une surface sèche, épandre le sable uniformément et l'étaler de manière à remplir complètement les joints.

Étape EZ 2 :
Compacter à l'aide d'une plaque vibrante. Répéter au besoin afin d'obtenir des joints bien remplis.

Étape EZ 3 :
Nettoyez minutieusement la surface à l'aide d'un souffleur à feuilles ou d'un balai.

Mouillage : Éviter d'inonder le pavé ou de provoquer un ruissellement. Le pistolet d'arrosage doit se trouver à la position "BRUINE" ou "MIST". Ne pas diriger le jet directement sur la surface.

Séchage :
Entrée de garage : Attendre de 24 à 48 heures, selon la température.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser sur des surfaces fortement sollicitées (voies publiques, plages de piscine, pentes abruptes, zones humides). Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou humide. Ne pas mélanger le **EZSAND** avec du ciment. Éviter l'arrosage excessif ou l'inondation des surfaces en pavés.